	Maßnahmenübersicht Stadt Allendorf (Lumda)										
					Ausbaulänge	Kostenansatz		Verkehrs-			
ID	Netzkategorie	Straße	von	nach	[m]	[€]	Priorität	sicherheit	Fahrkomfort	Direktheit	
AL 1	AR IV	Wirtschaftsweg	Allendorf	Winnen	100,00	38.000,00	В	4	4	4	
AL 2	AR IV	K 34	Allendorf	Nordeck	360,00	154.000,00	В	6	4	0	
AL 3	AR IV	L 3089	Nordeck	Londorf	1.500,00	924.000,00	С	2	2	0	
AL 4	AR III	L 3146	Allendorf	Londorf	2.300,00	1.574.000,00	В	6	6	0	
AL 5	AR IV	Wirtschaftsweg	Climbach	Allertshausen	900,00	346.000,00	В	4	4	4	
AL 6	AR IV	K 33	Allendorf	Climbach	200,00	110.000,00	С	2	2	0	
AL 7	AR IV	Wirtschaftsweg	Climbach	Treis	1.100,00	414.000,00	В	6	6	6	
AL 8	AR IV	Wirtschaftsweg	Allendorf	Londorf	400,00	151.000,00	В	4	4	6	





			hmenblatt							
Kommune: S	Stadt Allendorf (Lumo	da)		ID:	AL 1					
Straße: V	Virtschaftsweg	von:	Allendorf	nach:	Winnen					
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Stadt Allendorf	Länge:	100,00	m				
Kartenauszug:	Allendorf Lumda) Z Londorf Lundari AL 8									
Ausgangssituation: s	schadhafte Oberflächenbefestigung									
Maßnahme:	Erneuerung in Asphaltb	auweise								
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von A	Allendor	f in Richtung Winnen							
Anmerkungen:	Ausbau eines bereits be	festigte	n, aber in Teilen schadha	aften Wir	tschaftswegs					
Bewertung:	/erkehrssicherheit:	4	Fahrkomfort:	4	Direktheit:	4				
	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	nein						
Fotos Ist-Zustand: ### Process St-Zustand										
Beginn des A	Ausbauabschnitts		Ende a	les Ausbo	auabschnitts					



	ľ	Maßna	ahmenblatt						
Kommune:	Stadt Allendorf (Lum	ıda)		ID:	AL 2				
Straße:	К 34	von:	Allendorf	nach:	Nordeck				
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Landkreis Gießen	Länge:	360,00	m			
Kartenauszug:	Winnen Nordeck Allendorf Jumda) Allendorf Jumda Allen								
Ausgangssituation:	Radfahrer fahren auf d	Radfahrer fahren auf der Fahrbahn / nicht radfahrgerechter Wirtschaftsweg							
Maßnahme:	Anlage eines straßenbe	egleitend	den Radwegs / Befestigu	ng in Asp	haltbauweise				
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von	Allendo	rf in Richtung Nordeck	•					
Anmerkungen:			enden Radwegs auf eine haftswegs am Ortsausga			r K 34			
Davisantusas	Verkehrssicherheit:	6	Fahrkomfort:	4	Direktheit:	0			
Bewertung:	Schulverbindung:	ja	Freizeitverbindung:	nein					
Fotos Ist-Zustand:									



154.000€

В

	N	/laßna	ahmenblatt						
Kommune:	Stadt Allendorf (Lum	da)	ID:	AL 3					
Straße:	L 3089	von:	Nordeck	nach:	Londorf				
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Land Hessen	Länge:	1.500,00	m			
Kartenauszug:	Allendorf Lumda) Allendorf Lumda) Allendorf Lumda) Allendorf Lumda) Allendorf Lumda) Allendorf Lumda) Allendorf Lumda)								
Ausgangssituation:	Radfahrer fahren auf der Fahrbahn								
Maßnahme:	Anlage eines straßenbe	gleitend	len Radwegs						
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von	Nordecl	ι in Richtung Rabenau-Lo	ndorf ur	nd weiter nach Grünb	erg			
Anmerkungen:	Schaffung eines straßer	nbegleite	enden Radwegs entlang o	der L 308	39				
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	2	Fahrkomfort:	2	Direktheit:	0			
beweitung.	Schulverbindung:	ja	Freizeitverbindung:	nein					
Fotos Ist-Zustand: Ortseingang Nordeck aus Richtung Londorf									
	22.740	,							



924.000€

C

Straße: L3146 Von: Allendorf Rautast: Land Hessen Länge: 2.300,00 m Montpleck Ausgangssituation: Radfahrer fahren auf der Fahrbahn Maßnahme: Anlage eines straßenbegleitenden Radwegs Kurzbeschreibung: Radroutenführung von Allendorf in Richtung Londorf / Grünberg Anmerkungen: Sewertung: Verkehrssicherheit: 6 Fahrkomfort: 6 Direktheit: 0 Schulverbindung: nein Freizeitverbindung: nein Frotos ist-Zustand: Ortsausgang Londorf L3146 vor Allendorf		N	/laßna	hmenblatt						
Netzkategorie: AR III Bau- last: Land Hessen Länge: 2.300,00 m Ausgangssituation: Radfahrer fahren auf der Fahrbahra Ausgangssituation: Radfahrer fahren auf der Fahrbahra Anlage eines straßenbegleitenden Radwegs Kurzbeschreibung: Radrautenführung von Allendorf in Richtung Londorf / Grünberg Anmerkungen: Sewertung: Schulverbindung: nein Freizeitverbindung: nein Fr	Kommune:	Stadt Allendorf (Lum	da)		ID:	AL 4				
Ausgangssituation: Radfahrer fahren auf der Fahrbahn Maßnahme: Anlage eines sträßenbegleitenden Radwegs Kurzbeschreibung: Radroutenführung von Allendorf in Richtung Londorf / Grünberg Anmerkungen: Sewertung: Verkehrssicherheit: 6 Fahrkomfort: 6 Direktheit: 0 Schulverbindung: nein Freizeitverbindung: Nein Freize	Straße:	L 3146	von:	Allendorf	nach:	Londorf				
Ausgangssituation: Radfahrer fahren auf der Fahrbahn Maßnahme: Anlage eines straßenbegleitenden Radwegs Kurzbeschreibung: Radroutenführung von Allendorf in Richtung Londorf / Grünberg Anmerkungen: Sewertung: Verkehrssicherheit: 6 Fahrkomfort: 6 Direktheit: 0 Schulverbindung: nein Freizeitverbindung: nein Fotos Ist-Zustand: Ortsausgang Londorf L 3146 vor Allendorf	Netzkategorie:	AR III		Land Hessen	Länge:	2.300,00	m			
Maßnahme: Anlage eines straßenbegleitenden Radwegs Kurzbeschreibung: Radroutenführung von Allendorf in Richtung Londorf / Grünberg Anmerkungen: Verkehrssicherheit: 6 Fahrkomfort: 6 Direktheit: 0 Schulverbindung: nein Freizeitverbindung: nein Fotos Ist-Zustand: Ortsausgang Londorf L 3146 vor Allendorf	Kartenauszug:	Nordeck Allendorf Lumda) Allendorf Lumda Allendorf Lumda								
Radroutenführung von Allendorf in Richtung Londorf / Grünberg Anmerkungen: Verkehrssicherheit: 6 Fahrkomfort: 6 Direktheit: 0 Schulverbindung: nein Freizeitverbindung: nein Fotos Ist-Zustand: Ortsausgang Londorf L 3146 vor Allendorf	Ausgangssituation:	Radfahrer fahren auf der Fahrbahn								
Anmerkungen: Verkehrssicherheit: 6 Fahrkomfort: 6 Direktheit: 0 Schulverbindung: nein Freizeitverbindung: nein	Maßnahme:	Anlage eines straßenbe	gleitend	en Radwegs						
Verkehrssicherheit: 6 Fahrkomfort: 6 Direktheit: 0	Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von	Allendo	rf in Richtung Londorf / G	rünberg	ī				
Schulverbindung: nein Freizeitverbindung: nein Frotos Ist-Zustand: Fotos Ist-Zustand: Ortsausgang Londorf Freizeitverbindung: nein L 3146 vor Allendorf	Anmerkungen:		1	2,0,,						
Schulverbindung: nein Freizeitverbindung: nein Frotos Ist-Zustand: Fotos Ist-Zustand: Ortsausgang Londorf Freizeitverbindung: nein L 3146 vor Allendorf	Rewertung:	Verkehrssicherheit:	6	Fahrkomfort:	6	Direktheit:	0			
Ortsausgang Londorf L 3146 vor Allendorf		Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	nein					
	Fotos Ist-Zustand: Ortsausgang Londorf L 3146 vor Allendorf									
Priorität: B Kostenschätzung 1.574.000€	Priorität:	В		Kostenschätzung:	1.574.000 €					



	N	/laßna	hmenblatt			
Kommune:	Stadt Allendorf (Lum	da)		ID:	AL 5	
Straße:	Wirtschaftsweg	von:	Climbach	nach:	Allertshausen	
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Stadt Allendorf	Länge:	900,00	m
Kartenauszug:	Climbach	6	AL 5	AN 3 10 kg	L 3089	
Ausgangssituation: Maßnahme:	geschotterter Wald- / V Befestigung in Asphaltb		V			
Kurzbeschreibung:		-	h in Richtung Rabenau-A	llertshau	usen	
Anmerkungen:	Querung der K 33 bei C Gemeinde Rabenau, M		beachten. Fortführung F e RA 5.	Richtung	Allertshausen siehe	
Bewertung:	Verkehrssicherheit: Schulverbindung:	4 nein	Fahrkomfort: Freizeitverbindung:	4 nein	Direktheit:	4
Fotos Ist-Zustand:						
Weg west	lich des Tannenhofs		Über	gang zur	m Waldweg	
	1					



346.000€

В

	N	/laßna	ahmenblatt							
Kommune:	Stadt Allendorf (Lum	da)			AL 6					
Straße:	К 33	von:	Allendorf	nach:	Climbach					
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Landkreis Gießen	Länge:	200,00	m				
Kartenauszug:	Climbach		AL 5	RA 3 Lis Re 200	Allertshause					
Ausgangssituation:		Radfahrer fahren auf der Fahrbahn								
Maßnahme:	Anlage eines straßenbe	gleitend	len Radwegs	V						
Kurzbeschreibung:	Lückenschluss des straf	Senbegle	eitenden Radwegs vor Cl	ímbach						
Anmerkungen:		1	2,0,,							
Powertung	Verkehrssicherheit:	2	Fahrkomfort:	2	Direktheit:	0				
Bewertung:	Schulverbindung:	ja	Freizeitverbindung:	nein						
Fotos Ist-Zustand:										
Ende des vorh	. Radwegs aus Allendorf		Blick entla	ng der K	33 nach Climbach					
220 400 70111			Ziick Cittai	g						



110.000€

C

	N	/laßna	hmenblatt							
Kommune:	Stadt Allendorf (Lum	da)		ID:	AL 7					
Straße:	Wirtschaftsweg	von:	Climbach	nach:	Treis					
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Stadt Allendorf	Länge:	1.100,00	m				
Kartenauszug:	Climbach cin 26									
Ausgangssituation:	geschotterter Wald- / Wirtschaftsweg									
Maßnahme:	Befestigung in Asphalth	auweise								
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von	Climbac	h in Richtung Staufenber	g-Treis						
Anmerkungen:		1	2, 0,,							
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	6	Fahrkomfort:	6	Direktheit:	6				
Dewertung.	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	nein						
Fotos Ist-Zustand: Weg am Ortsrand von Climbach Wegeverlauf im Waldbereich										
Weg am Or	tsrand von Climbach		Wegeve	erlauf im	Waldbereich					



	N	/laßna	hmenblatt						
Kommune:	Stadt Allendorf (Lum	da)		ID:	AL 8				
Straße:	Wirtschaftsweg	von:	Allendorf	nach:	Londorf				
Netzkategorie:	AR IV	Bau- last:	Stadt Allendorf	Länge:	400,00	m			
Kartenauszug:	Winnen Nordeck AL 3 Allendorf Lumda) AL 8 Londorf								
Ausgangssituation:	asphaltierter Gehweg n	asphaltierter Gehweg mit ca. 1,00 - 1,30 m Breite							
Maßnahme:	Erneuerung in Asphaltb	auweise	mit einer Breite von mi	nd. 2,50	m				
Kurzbeschreibung:	Radroutenführung von	Allendo	rf in Richtung Londorf						
Anmerkungen:	(0)	N	2.0.						
Bewertung:	Verkehrssicherheit:	4	Fahrkomfort:	4	Direktheit:	6			
bewertung.	Schulverbindung:	nein	Freizeitverbindung:	ja					
Fotos Ist-Zustand:									
Ende des bre	eiten Wirtschaftswegs		Schmaler Abschn	itt , teilw	veise unter 1,30 m bre	eit			
	1			ı					



151.000€

В